

MELEGBURKOLATI KATALÓGUS

Újház

Ha építkezel, találkozunk.

ELŐSZÓ

Otthonunk egyik legfontosabb dísze a padló. Az esztétikai funkciója mellett tágíthatja a teret, meleg vagy modern hangulatot teremthet. A legújabb és legkorszerűbb melegburkolati padlóknak a mai rohanó világunkban nemcsak stílusosnak kell lennie, hanem komoly igénybevételnek is meg kell megfelelnie.

Mindezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki melegburkolati kínálatunkat, melyben mindenki megtalálhatja álmai padlóját!

Világos, famintázatú, modern, sötét, elegáns, nagy igénybevételnek kitett? Az Újház kínálatában mindenre megtalálja a megoldást!

Az Újház Magyarország meghatározó, 100%-ban magyar tulajdonú építőanyag kereskedelmi hálózata. 25 év tapasztalattal, több ezer felújított és felépített házzal a hátunk mögött fő küldetésünk, hogy segítsünk a gondtalan otthonteremtésben az építkezőknek és felújítóknak. Meghatározó, országos építőanyag kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezünk, felölelve minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthonod minőségi építőanyagait keresd szakértő kollégáinknál, az ország közel 80 pontján.

TARTALOMJEGYZÉK

TERMÉKKATEGÓRIÁK 6

LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ? 8

EXTRA TIPPEK 9

JELMAGYARÁZAT 10

LAMINÁLT PADLÓK 12

NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK 14

VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK 40

SPC PADLÓK 80

KLÓRMENTES SPC 90

VINYL PADLÓK 94

KIEGÉSZÍTŐK 100

MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK 103

SZAKÉRTŐ TIPPÜNK 104

INDEX 106



TERMÉKKATEGÓRIÁK

BASIC

- Kizárólag lakossági felhasználásra, kisebb forgalmú lakóterekbe javasoltak
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC3/31

BASIC+

- Normál lakossági felhasználásra, nappaliba, étkezőbe javasoltak
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

BASIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Lakossági felhasználásra szánt padlók
- 4 oldali fózolással és strukturált felülettel a még élethűbb fa hatásért
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

PREMIUM

- Intenzív lakossági felhasználásra (bejárat, lépcsőház, folyosó) és fokozott közületi felhasználásra (nagyobb irodák, osztálytermek, ügyfélszolgálat) javasolt
- A prémium kategóriába a 10-12 mm vastagságú termékek tartoznak. Ez a vastagság kiváló, masszív tartást biztosít, valamint ezen túlmenően sokkal jobban tompítja a lépéshangokat.
- A hőszigetelő tulajdonsága is jelentős
- Vastagság: 10-12 mm
- 4 oldali fózolással
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 vagy extra AC5/33

PREMIUM AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Rendkívül erős
- Vastagság: 10-12 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: extra magas, AC5/33-as kopásállóság





CLASSIC

- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

CLASSIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 és extra AC5/33



Vinyl (LVT) tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Létezik ragasztható kivitelben vagy klikkes csatlakoztatási móddal is
- Melegvizes padlófűtéshez 27°C-ig alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC4/32, AC5/33

SPC tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Strukturált felület
- PVC (Polivinyl-chlorid) hordozóréteg
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja klikkes vagy 5G
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC3/31, AC4/32, AC5/33

Klórmentes SPC tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- 60% ásvány, 40% PP (Polipropilén)
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja Neo C-Profil 4,0/Neo C-Profil
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC6/34



LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ?

MILYEN TERMÉKEK IS EZEK PONTOSAN?

A laminált padlók egy nagy tömörségű farostlemezből (HDF) és az arra ragasztott, egyre nagyobb választékban gyártott mintát imitáló rétegből, illetve egy átlátszó védőbevonatból állnak.

A Vinyl-LVT padló a régi PVC padló újragondolása. A jelenleg kapható legmodernebb Vinyl-PVC padlók szinte a megszólalásig hasonlítanak a természetes kő, fa és más anyagokhoz.

Az SPC padlók a melegburkolatok új generációját alkotják, élethű fa- vagy kőzethatású, vízálló, strapabíró vinyl burkolatok. Egyes új fejlesztésű SPC padlók már teljesen PVC mentesek, így újrahasznosíthatóak és környezetbarátok.

A LAMINÁLT LAPOK TULAJDONSÁGAI:

- Ha valódi fa hatást szeretnél, akkor válassz a 4 oldalról körbe fózolt (4V) termékek vagy a fózolatlan verziók közül, melyek egybefüggő sima teret adnak.
- **A fózolás** egyik előnye a látványában rejlik, mivel optikailag valódi fa padló hatását kelti. Amellett, hogy jól néz ki, a legfontosabb szerepe mégis az, hogy az illesztéseknél keletkező mikro rések, ahol a víznek bejutási lehetősége van, a fózolással elkerülhetőek.
- **Szinkronnyomott:** az a felületi kialakítás, amikor a laminált lap nem csupán dombornyomott, hanem a fűrészelt falapok felületéhez hasonló struktúrát ad. A szinkronnyomás esetében a felületi redők és a nyomott minta elhelyezkedése egybeesik. Érezni a görcsöket, az erezetet. Tapintásra olyan hatása van, mint a valódi fának.
- Léteznek már vízálló laminált padlóburkoló lapok is.
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódhat).

Hátránya

- Sérülékeny, karcolódhat a felülete, a nem vízálló típusoknál figyelni kell a víz elkerülésére.





Melegburkolati padlóinkhoz széles választékban kínálunk furnérozott, MDF, műanyag szegélyléceket, külső-, belső sarokelemeket, összekötőket, végzárókat, szegélyléc rögzítő klipszeket.

A VINYL-LVT MELEGBURKOLAT JELLEMZŐI:

- Vízálló
- A laminált padlóhoz képest lágyabb anyag, ezért könnyen vágható, illeszthető
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódik)
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

Hátránya

- Napfénynek tartósan kitett helyiségbe nem ajánlott, mert deformálódhat.

AZ SPC (STONE POLYMER COMPOSIT – ÁSVÁNYI POLIMER KOMPOZIT) PADLÓK TULAJDONSÁGAI:

- Vízálló
- Természetes ásványianyag-őrlemény magot tartalmazó, rendkívül tartós, magas kopásállósággal rendelkező termékek
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Nagyon jól bírja a hőmérsékletváltozást
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságokkal bír
- Kellemes fa- vagy kőhatást mutathat
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

Melegburkolat vásárlása előtt az alábbiakat érdemes mérlegelni:

- Az igénybevétel alapján választhatsz kopásállóságot és vastagságot
- A helyiség funkciója alapján dönthetsz vízálló vagy nem vízálló padló mellett
- Amennyiben élethű, fa padló hatást szeretnél, úgy válassz a szinkronnyomott, fózolt 4V vagy 4+1 V jelölésű padlókat
- Egybefüggő terek esetén választható a fózolatlan kivitel
- Lényeges szempont, hogy milyen mértékű párazárás szükséges.
- Hő- és hangszigetelés igénye alapján válaszd ki a padlóalátétek vastagságát
- Az itt bemutatott melegburkolatok nem fektethetők szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra vagy párnafás rendszerekre

EXTRA TIPPEK

- **Padlófűtés és hangszigetelés esetére:** vásárláskor tudasd az eladóval, hogy a melegburkolat padlófűtésre kerül. Elektromos padlófűtés esetén csak perforált alátéttel lehetséges a melegburkolat fektetése, de minden ilyen esetben kérd szakember segítségét. 14 mm-nél vastagabb melegburkolat nem rakható padlófűtésre! Ennek oka, hogy a hőveszteséget minimalizálni kell – vagyis minél vékonyabb egy melegburkolat, annál több hőt tud átadni. Olyan melegburkolatot válassz, ami nem tartalmaz extra hőszigetelő réteget.
- **Melegvizes padlófűtés esetén az alábbi rétegrendet kell betartani:**
  1. aljzatbeton,
  2. hő- és hangszigetelés,
  3. polietilénfólia,
  4. padlófűtéscső,
  5. esztrich,
  6. iszappapír,
  7. párazáró fólia vagy padlófűtéshez alkalmas alátét,
  8. laminált padló.
- **Padlófűtés esetén** a kivitelezés előtt a fűtést le kell kapcsolni és csak a melegburkolat lerakása után szabad bekapcsolni. A lépészajcsökkentő alátét nem csak az alulról érkező zajt szigeteli, de aljzatkiegyenlítő és hőszigetelő funkciót is betölt.
- **Hangszigetelő megoldások lehetnek:** habfólia, extrudált polisztirol, parafa, újrahasznosított gumi, filc. Vásárlás előtt mindenképp érdemes tájékozódni az egyes alapanyagok előnyeiről, hátrányairól, hogy a melegburkolat alá a számodra legalkalmasabb kerüljön.

Amennyiben SPC burkolatot fektetsz le, kérlek vedd figyelembe az alábbiakat, mert az SPC termék lerakása némileg eltér a laminált lapok fektetésétől:

- Míg a laminált burkolat nagy tömörségű farostlemez alapra készül, tehát fa, ezért nem tud 100%-ban vízálló lenni, addig az SPC ásványi anyag és műanyag keveréke, ezért 100%-ban vízálló.
- Az SPC esetében az aljazkiegyenlítés kiemelten fontos, mivel vastagsága általában 4-5 mm és az anyaga nagyon rideg.
- Lerakásnál maximum gumikalapácsot használhatsz ütőfával, de a legjobb, ha csak a kezed erejét veszed igénybe a lapok illesztésénél.
- Az SPC alá speciális, maximum 1,2-1,5 mm vastag XPS alátét szükséges.
- Az SPC hőtágulása minimális, azaz méretstabil, ezért általában lehetséges nagyobb felület burkolása dilatáció nélkül is.



JELMAGYARÁZAT

VASTAGSÁG
A melegburkolati lapok vastagságának jelzése. Minél vastagabb egy lap, annál jobban tűri az aljzat esetleges egyenetlenségeit. Ha két szám szerepel az ikonban, akkor az alsó szám a védőréteg vastagságát jelzi.

KOPÁSÁLLÓSÁG
A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálószobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat irodai, AC5-ös és AC6-os lapokat akár nagyobb forgalmú épületekben is használhatjuk. A kopásállóság mértéke gyakran együtt szerepel a terméken az alkalmassági osztály jelöléssel, pl. így: AC4/32. A jelzés két számjegyből áll, ez látható a perjel mögött. Az első számjegye a melegburkolat használati környezetére utal: 2 háztartási, 3 kereskedelmi. A második számjegy a használat mértékét-, a padló igénybevételét jelöli: 1 alacsony, 2 közepes, 3 magas, 4 nagyon magas.

GYÁRTÓI GARANCIA
A meghatározott garancia két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága. A gyártói garancia, a használati útmutatóban leírtak betartása esetén érvényes. A garancia felől részletesebb tájékoztatásért érdeklődjön a Kereskedésnél.

BLUE ANGEL, HEALTHY FLOOR
A Blue Angel jelzés azt jelenti, hogy a termék gyártási technológiája és így maga a termék is környezetbarát, magas színvonalú szabványoknak felel meg az emberi egészség védelme tekintetében. Éppen ezért kaphatja meg a termék a Healthy Floor, azaz egészséges padló megnevezést is.

VÍZÁLLÓ
A termék korlátozott ideig vízálló. Fürdőszobai használat esetén kérje szakember segítségét! Csak vízálló terméket lehet felhasználni fürdőszoba, vagy más vizes helyiségek burkolásához. A helyiség kerületét teljesen le kell zárni, ha a szerelést olyan helyen kell elvégezni, ahol a szegélylécek mögé víz kerülhet be.



FUGARENDSZER
A látható fuga jobban kiemeli a rusztikus mintázatokat. A 4V rendszer azt jelöli, hogy a lapok minden oldala rendelkezik látható fugával.

FELÜLETI STRUKTÚRA
Hiába hasonlít egy famintás laminált lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a struktúrált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebb adja a természetes fa érzetét, mert az erezetet finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetetlenné tették.

CSATLAKOZÁSI MÓD
A lapok egymáshoz csatlakoztatását különböző, speciális klikkes rendszerrel lehet megvalósítani, mellyel ragasztás nélkül is képesek tartósan egymásba kapaszkodni. A mi padlólapjaink közt az alábbi fantázianevekkel ellátott rendszerek találhatóak meg: Clic system, Megalock system, Megalock Aqua protect, twin click, Kaindl Loc, Fold Down, 1c2g pure, 1c2g pure+, Kaindl Tap, 5G. Vinyl padlóink között előfordul ragasztós kivitel is. Ebben az esetben a lapok lerakása és rögzítése az alapra speciális ragasztóval történik.

PADLÓFŰTÉSHEZ
Vizes padlófűtési rendszerhez ajánlott a megfelelő paraméterek betartása mellett. Arra ügyelj, hogy a csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelölik és a burkolat alá kerülő lépéshangszigetelő lapok is külön erre a célra alkalmasnak kell, hogy legyenek!

NEDVESSÉGTŰRŐ
A nedvességtűrő termékek nem burkolhatóak vizes helyiségekben, viszont kis mennyiségű folyadéknak ellenállnak.



LAMINÁLT PADLÓK

NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK



LAMINÁLT PADLÓK – 7 mm



OAK SONORAN



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCLA-K071/0



Cikkszám: FLESBF-8714/4



OAK REALES



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCLA-7209/0



Cikkszám: FLESBF-8461/4




NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

HICKORY VARENA

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD5734054AH



Cikkszám: SL501867207





LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK SPRING

8 mm | 20 ÉV lakossági garancia | $$$ | TWIN CLIC | AC 4 | 32

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-4283/0



Cikkszám: FLESBF-2703/4



OAK ELEGANCE

8 mm | 20 ÉV lakossági garancia | $$$ | TWIN CLIC | AC 4 | 32

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-8521/0



Cikkszám: FLESBF-8521/4




NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK LUND

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K394/0

8 mm | 20 ÉV lakossági garancia | $$$ | TWIN CLIC | AC 4 | 32

Cikkszám: SLKQ-3039S





OAK DIJON

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K406/0

8 mm | 20 ÉV lakossági garancia | $$$ | TWIN CLIC | AC 4 | 32

Cikkszám: FLESBF-2703/4





LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK CYCLONE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K395/0



Cikkszám: FLESBF-4284/4



OAK MILL



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD5837240EG



Cikkszám: SL501867358



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK NAMIB

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-8096/0



Cikkszám: PF58-0022S





LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



PINE KODIAK



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RS34308AT



Cikkszám: SL501867254



OAK FORTRESS ALNWIG



Méret: 1383 × 244 mm
Cikkszám: FBI19FRMK4438RH



Cikkszám: SL501867213



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK ROCK GREY

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-5946/0





Cikkszám: SLKQ-3039S



OAK FERRARA CHILLWOND

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2144AV





Cikkszám: SL501867276



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK EVOKE CLASSIC



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK4420AV



Cikkszám: SL501867267



MONTMELO OAK NATURE



Méret: 1385 × 244 mm
Cikkszám: MV856



Cikkszám: 10202843



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK BALATON

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-K338/0



Cikkszám: FLESBF-9400/4





HARBOUR OAK BEIGE

Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV839



Cikkszám: 10202967





LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



TORMES OAK



Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV895



Cikkszám: 10202465



OAK FERRARA WILDLIFE



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2142AV



Cikkszám: SL501867362



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK ARAGON



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-8199/0



Cikkszám: FLESBF-8714/4



OAK SUNDANCE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-K326/0



Cikkszám: PF58-0039S



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK IMPERIAL

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-8575/0



Cikkszám: SLKQ-3040S





OAK BAIKAL

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-K057/0



Cikkszám: PF58-0510S





LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



MONTMELO OAK SILVER



Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV857




Cikkszám: 10203015



OAK FERRARA ASHMOND



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2145AV



Cikkszám: SL501867431



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK FORTRESS ROCHESTRA

Méret: 1383 × 244 mm
Cikkszám: FBI19FRMK4378RH



Cikkszám: SL501867232





HARBOUR OAK

Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV820



Cikkszám: 10202933





LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



ATLAS OAK



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: MV807



Cikkszám: 10202512



OAK TORINO



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-8633/0



Cikkszám: FLESBF-5165/4

NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



OAK BERGAMO



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-K336/0



Cikkszám: SLK-648S



OAK ROCK GREY



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5946/0



Cikkszám: PF58-0035S



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK LOMOND

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5985/0



Cikkszám: FLESBF-4287/4





OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH61FRSK5573VS



Cikkszám: SL501867255





LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



CHESNUT BEIGE



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1002



Cikkszám: 10202291



CHESTNUT BROWN



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5539/0



Cikkszám: FLESBF-5165/4



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

KASTAINE

Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1005



Cikkszám: 10202859





LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



OAK ENGLAND



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGESP-8837/0



Cikkszám: FLESBF-4287/4



HARBOUR OAK



Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1203



Cikkszám: 10202933



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

PETTERSSON OAK

Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1221





Cikkszám: 10202752



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

Az utóbbi években a gyártók a laminált lapok esetében egyre inkább nyitnak a vízállóság felé, ezzel is szélesítve azok felhasználhatóságának körét.


Két csoportot tudunk megkülönböztetni: vannak a nedvességtűrő és a kifejezetten vízálló laminált padlók. A nedvességtűrő padlók nem biztosítanak teljes vízállóságot, ennek következtében nem javasoljuk vizes helyiségekbe, viszont a nedvességálló tulajdonsága miatt biztonsággal alkalmazhatóak előtérben, konyhában, nappaliban. Nedvességtűrő padló esetén nem jelent problémát, ha esetleg vizes lábbal, kutyasétáltatás utáni sárnyomokkal vagy egy baráti összejövetel során kilöttyent italfoltokkal állunk szemben. Fontos, hogy ezeket a nedves foltokat minél hamarabb töröld le a felületről. Ezen túlmenően a vízálló lapok akár vizes helyiségekbe is letehetőek. Fontos kiemelni, hogy a vízálló lap önmagában nem képes megteremteni a vízállóságot, ez csak rendszerben alkalmazva biztosítható! A rendszer elemei a következők: vízálló laminált padló, tömítő gumi, vízálló vagy impregnált szegőléc. Ezek együttes használata védi csak meg minden apró részletében burkolatodat a víz okozta károktól. A vízálló laminált lapokat minden esetben speciális tesztnek vetik alá. Vannak lapok, melyek akár 48 óra vízállóságot is tudnak biztosítani.



LAMINÁLT PADLÓK – 7 mm



BELLEMONT OAK NATURAL



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62620



Cikkszám: LP80-57531WR



SUMMER OAK NATURAL



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62913



Cikkszám: LP80-57539WR



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

BELLEMONT OAK BROWN

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62622



Cikkszám: LP80-57497WR






LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



RIMINI OAK RUSTIC



Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 54982



Cikkszám: LP80-57515WR



OPALGREY



Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRA44374ST



Cikkszám: SL501867157




VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

SARTRE OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 54397




Cikkszám: LP80-57536WR





PREDI OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62501



Cikkszám: CLIP-3655S






LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



AVOLA OAK




Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 62593



Cikkszám: LP80-57536WR



OAK BEIGE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 56162




Cikkszám: PF58-0232S




VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

MAMRY OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52601



Cikkszám: LP80-57515WR





MONDO OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 61470



Cikkszám: CLIP-254S






LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



BRADFORD OAK



Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 56697




Cikkszám: LP80-57535WR



PORTLAND OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 56690



Cikkszám: LP80-57495WR



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK HISTORIC ARTIC

Méret: 1386 × 193 mm
Cikkszám: MEMH91TRMK4442AV



Cikkszám: SL501867213





HOBAN OAK RUSTIC

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 54042



Cikkszám: LP80-57495WR





LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



CALDO OAK




Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62500



Cikkszám: CC12-07



OAK MILANO NINA



Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21ATK2587MI



Cikkszám: SL501867362



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

AVINION OAK RUST

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 54979




Cikkszám: CLIP-530S





GOLDAP OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52600



Cikkszám: LP80-57522WR





LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



OAK CORDOBA CREMA

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK2241EG



Cikkszám: SL501867267



OAK CORDOBA MODERNO

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK2240EG



Cikkszám: SL501867276



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

ARDESIA OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62496



Cikkszám: LP80-57554WR



TRYDENT OAK

Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56002



Cikkszám: CLIP-3638S



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



HUDSON OAK




Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 55070



Cikkszám: CLIP-530S



OAK CORDOBA ELEGANTE



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI20TRAK2239RC



Cikkszám: SL501867290



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE CLASSIC

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: MEMH91TRMK4420AV




Cikkszám: SL501867267





NANTES OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 54398



Cikkszám: CLIP-530S





LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK MAYAN




Méret: 1285 × 195 mm
Cikkszám: BINPRO-1523/0



Cikkszám: PF58-0039S



WOSTOK OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52606



Cikkszám: CLIP-530S



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK5573AV



Cikkszám: SL501867255





OAK ALAMOS

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1538/0



Cikkszám: BIN301-8634F1






LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



ART PEARLGREY

8 mm | 30 ÉV lakossági garancia | KAINDL TAP | 4V | AC 5 | 33

Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRA44375ST



Cikkszám: SL501867427



OAK ARAMIS

8 mm | 30 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia | 4V | AC 5 | 33

Méret: 1285 × 195 mm
Cikkszám: BINPRO-1531/0



Cikkszám: BIN301-L071F1



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE SOLANO

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK5576AV

8 mm | 30 ÉV lakossági garancia | KAINDL TAP | 4V | AC 5 | 33

Cikkszám: SL501867361





DONCASTER OAK

Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 62596

8 mm | 20 ÉV lakossági garancia | Megalock System | 4V | AC 4 | 32

Cikkszám: LP80-57497WR





LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK EVOKE CRACK



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRMK4424AV



Cikkszám: SL501867419



OAK CLAYBORNE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1539/0



Cikkszám: SLK-643S



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK HAVANA

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1579/0



Cikkszám: BIN301-8633F1





OAK MILANO VITTORIO

Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21ATK2588MI



Cikkszám: SL501867397





LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



METAL OXID DARK BROWN



Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRAK5579ST



Cikkszám: SL501867455




VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



GRENADA OAK




Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56584



Cikkszám: CLIP-3638S



GIRONA OAK



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1019




Cikkszám: 10202927



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

PRADERA OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62186



Cikkszám: LP80-57554WR





SALOON GLOWSAM

Méret: 1290 × 193 mm
Cikkszám: FBJ55TRAK2204EG



Cikkszám: SL501867275






LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



PEREIRA OAK




Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62189



Cikkszám: LP80-57534WR



BOGOTA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62183



Cikkszám: LP80-57558WR



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

CALI OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62188




Cikkszám: LP80-57554WR





VIVERO BROWN

Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1026




Cikkszám: 10265748





LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



VIVERO DARK




Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1027



Cikkszám: 10265749



ALICANTE OAK



Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56580



Cikkszám: SLK-181S



LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



LA SOLONA OAK




Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 63343



Cikkszám: LP80-57522WR



CERRITO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62187




Cikkszám: CLIP-412S



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

KARTAG OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62185




Cikkszám: CLIP-254S





CINEREA BEIGE

Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1023



Cikkszám: 10247557






LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



LAREDO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 57280



Cikkszám: CLIP-254S

VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



OAK CLAYMONO




Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI04TRAK4426RI



Cikkszám: SL501867250



FARM OAK



Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1231



Cikkszám: 10247574



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE TREND

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI04TRAK4421RI




Cikkszám: SL501867457





LYBIA OAK GREY

Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1233



Cikkszám: 10265750





LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



ROVERTO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 55675



Cikkszám: CLIP-530S



SPC

SPC



OAK DAVOS



Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1107/0


Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESP6-D106/2




STONE BERN



Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1171/0

Integrált alátét lemezzel




Cikkszám: FLESP6-D101/2



OAK NIMES


Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1119/1

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESP6-D104/2





OAK MONTANA

Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1122/0

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLK-458S





SPC




OAK AVIGNON



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1132/0


Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3048S



OAK CANNES



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1133/0

Integrált alátét lemezzel




Cikkszám: SLKQ-3039S




STONE ZURICH

Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1170/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESBP-1025/0



OAK TOSCANA


Méret: 1220 × 182 mm
Cikkszám: FUTCOP-1081/0



Integrált alátét lemezzel




Cikkszám: FLESBP-1036/0



SPC



OAK NANTES



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1155/0

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3039S




STONE CARDIFF



Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1116/1

Integrált alátét lemezzel




Cikkszám: FLESP6-D101/2



VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK ARLES

Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1120/1



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3047S



OAK SICILIA

Méret: 1221 × 182 mm
Cikkszám: FUTCOP-1154/0




Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3041S



SPC




OAK LUZERN




Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1112/0


Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3044S



OAK ARAGON



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1118/1

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLK-481S



OAK GRENOBLE


Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTROB-1135/0



Integrált alátét lemezzel


Cikkszám: SLKQ-3040S





OAK TOULOUSE


Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1134/0



Integrált alátét lemezzel

Cikkszám: LP80-57554WR






KLÓRMENTES SPC



NEWTOWN CREEK

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 62478

Cikkszám: LP80-57495WR





LAGAN

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 63135

Cikkszám: LP80-57555WR





CAMAC

Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 63131

Cikkszám: SLK-171S





MIRANDA

Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 62539

Cikkszám: LP80-57539WR





KLÓRMENTES SPC



SOACHA



Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 62541



Cikkszám: SLK-166S



BELLO



Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 62542



Cikkszám: SLK-171S



BROSNA

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 63132



Cikkszám: SLK-166S





LIFFEY

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 61866



Cikkszám: LP80-57558WR







VINYL PADLÓK


VINYL




OAK LIGHT



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02000971



Cikkszám: SLKQ-3048S



LIGHT GREY



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 05011315



Cikkszám: HLP-H145S



OAK GREY

Méret: 1220 × 230 mm
Cikkszám: 03000976



Cikkszám: SLK-458S





OAK PARQUET LIGHT

Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02001233



Cikkszám: SLKQ-3046S






VINYL



DARK BROWN



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 05011312



Cikkszám: SLKQ-3044S



OAK CLASSIC



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02001052



Cikkszám: HLP-H284S




PINE RUSTIC DARK BROWN

Méret: 1220 × 230 mm
Cikkszám: 01000942



Cikkszám: SLKQ-3044S





OAK PARQUET CLASSIC

Méret: 1220 × 230 mm
Cikkszám: 01001246



Cikkszám: HLP-H106S






KIEGÉSZÍTŐK

HA KIVÁLASZTOTTAD A MEGFELELŐ MELEGBURKOLATOT, NE FELEJTSD EL A KIEGÉSZÍTŐKET ÉS A MEGFELELŐ ALJZAT KIALAKÍTÁSÁT*!



Alapozókat, vízszigetelő anyagokat, aljzatkiegyenlítőket, s egyéb segédanyagokat keresse kereskedéseinkben, termékinformációt a Ragasztástechnika katalógusunkban talál:
https://ujhaz.hu/kiadvanyaink



Padlóalátét

Az általunk ajánlott padlóalátétek a piac egyik legjobb ár-érték arányú XPS professzionális változatai, speciális tulajdonságainak köszönhetően még egy egyszerűbb laminált padló használati értékét is nagyban javítja.

Az extrudált polisztirolból készült (XPS) alátétek, legnagyobb előnye a hosszú távú és magas teherbírási képesség, ami a klikk-rendszerrel ellátott padlók esetében nélkülözhetetlen.


A hő- és hangszigetelés maximalizálása, illetve a lerakás megkönnyítése érdekében az XPS alátét lapokat egymáshoz szigetelő szalaggal érdemes rögzíteni.



Párazáró fólia

A tökéletes párazárás, illetve a padló élettartamának és a garanciájának megőrzése érdekében párazáró fóliát (SD>75m*) kell lefektetni az aljzat (pl. beton) és a padlóalátét közé. A termék 2 kiszerelésben kapható: 16 m² és 20 m².





*** Páradiffúziós képesség:** Az Sd-érték azt mutatja meg, hány méternyi levegőrétegnek felel meg a fólia párával szembeni ellenállása.

XPS PF3 – ProfiFloor 3 mm

- **XPS alátét fa- és laminált padlókhoz.**

Tulajdonságok:
- Sűrűsége: 40kg/m³
- Aljzatkiegyenlítő hatás: 2,2 mm
- Teherbíró képesség: 7t/m²
- Zajcsökkentő hatás: 12%
- Hangszigetelés lefele: 19 dB
- Hőszigetelés(m2K/W): 0,140

Kiszerelések:
- 6 m²/csomag
- 90 m²/karton
- 900 m²/raklap






XPS-PF5– ProfiFloor 5 mm

- **XPS alátét fa- és laminált padlókhoz.**
- **Kiemelt adottsága az átlagon felüli aljzatkiegyenlítő hatása, ami akár 4,5 mm is lehet.**

Tulajdonságok:
- Sűrűsége: 40kg/m³
- Aljzatkiegyenlítő hatás: 4,5 mm
- Teherbíró képesség: 6 t/m²
- Zajcsökkentő hatás: 13%
- Hangszigetelés lefele: 22dB
- Hőszigetelés(m2K/W): 0,220

Kiszerelések:
- 6 m²/csomag
- 54 m²/karton
- 540 m²/raklap





KIEGÉSZÍTŐK

XPS-TH2TA – XPS Thermo 2 mm

- **XPS alátét fa- és laminált padlókhoz.**


Tulajdonságok:

- Lyukacsos kialakítás
- Sűrűsége: 55 kg/m³
- Aljzatkiegyenlítő hatás: 1,4 mm
- Teherbíró képesség: 9 t/m²
- Zajcsökkentő hatás: 8%
- Hangszigetelés lefele: 18 dB
- Hőszigetelés(m2K/W): 0,060

Kiszerelések:

- 6 m²/csomag
- 108 m²/karton
- 1080 m²/raklap





CE-LVT – Vinyl Protect+ padlóalátét

- **Poliolefin habból készült padlóalátét klikkes SPC és LVT burkolatokhoz.**

Tulajdonságok:

- Nagy nyomószilárdság
- Hangszigetelés lefelé ≤ 19 dB
- Zajcsökkentő hatás ≤ 40%
- Teherbíró képesség ≥ 40 t/m²
- Hőszigetelés: 0,025 m2K/W
- Aljzatkiegyenlítő hatás ≤ 0,7 mm
- Padlófűtéshez is alkalmas!
- Méret: 1 m × 10 m
- Vastagság 1,5 mm



MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK





A szegélylécek a melegburkolati lapok fontos kiegészítői, melyek célja a falnál lévő dilatációs hézag, és az alatta futó kábelek eltakarása, valamint a dekoráció. Széles választékban találsz PVC és MDF-HDF szegélyléceket a melegburkolathoz illő, vagy akár fehér színben is. Felhelyezésük is több lehetőséget kínál: vannak fúrható, ragasztható vagy klipszekkel, kapcsokkal rögzíthető típusok. Egyes szegélylécek gumiperemmel ellátottak a vízzárás érdekében, illetve méretben is több változat közül választhatsz ízlésednek megfelelően. Vízálló melegburkolat esetén mindenképp ügyelj arra, hogy a szegélyléc is vízálló legyen.





SZAKÉRTŐ TIPPEK

3+1 TIPP: HOGYAN VÁLASSZ MEGFELELŐ SZÍNT?

A padlód színe és mintázata nagyban befolyásolja térérzetedet. Napjainkban már széles választékban találhatsz változatos színeket. Egyre elterjedtebbek a kifejezetten világos és az egészen sötét árnyalatú laminált padlók is.

Vásárlás előtt azonban érdemes átgondolni a következő szempontokat.

Szoba mérete:

A világos, natúr árnyalatú változatok optikailag kifejezetten növelik a teret, a sötét, rusztikus változatok összenyomják, kicsinyítik a helyiséget. Ez utóbbiakat inkább nagy térben javasoljuk alkalmazni. A sötét szín meghitt és elegáns hatást kelt. Ha viszont szűkös a rendelkezésre álló tér, érdemes világos árnyalatú, természetes hatású melegburkolati padlóban gondolkodni, akár egy világos tölgyet választani.

Fények:

Amennyiben a helyiség nagy ablakokkal rendelkezik, a világos és a sötét árnyalatú padló is jó választás lehet. Viszont ha sötétebb a szoba, akkor egy világosabb árnyalatú burkolattal világosíthatunk az összképen. A világos padló visszaveri a fényt, ettől nagyobbnak tűnik a szoba, míg a sötét szín elnyeli.

Berendezés:

Otthoni felhasználásra célszerűbb az üdébb, világos árnyalatokat választanod, ezek közül is olyat, amely tökéletesen harmonizál a bútorok, falak és a beltéri ajtók színével is. Ha már meglévő bútorok, vagy falszín mellé keresel padlót, akkor természetesen ezeket is figyelembe kell venned a keresésnél szín és stílus tekintetében is. Ha semleges színűek a bútorok, választhatsz egy erősebb színű, feltűnőbb mintázatú padlót. Ha rusztikus stílusú a berendezés, akkor ahhoz jól passzol egy világosabb. A bútoraiddal azonos színű padlót semmiképp se párosíts, azt az árnyalatot keresd, amellyel jól ellentételezik, vagy egészítik ki egymást.

+1 tipp:

Bár az interneten és a katalógusok segítségével otthonról is kényelmesen felmérheted a kínálatot, érdemes személyesen is megnézni a neked tetsző termékeket.





INDEX

ALICANTE OAK 70
ARDESIA OAK 55
ART PEARLGREY 60
ATLAS OAK 32
AVINION OAK RUST 53
AVOLA OAK 48
BELLEMONT OAK NATURAL 44
BELLEMONT OAK BROWN 45
BELLO 92
BOGOTA OAK 68
BRADFORD OAK 50
BROSNA 93
CALDO OAK 52
CALI OAK 69
CAMAC 91
CERRITO OAK 72
CHESNUT BEIGE 36
CHESTNUT BROWN 36
CINEREA BEIGE 73
DARK BROWN 98
DONCASTER OAK 61
FARM OAK 76
GIRONA OAK 66
GOLDAP OAK 53
GRENADA OAK 66
HARBOUR OAK 38
HARBOUR OAK 31
HARBOUR OAK BEIGE 25
HICKORY VARENA 17
HOBAN OAK RUSTIC 51
HUDSON OAK 56
KARTAG OAK 73
KASTAINE 37
LA SOLONA OAK 72
LAGAN 90
LAREDO OAK 74
LIFFEY 93
LIGHT GREY 96
LYBIA OAK GREY 77
MAMRY OAK 49
METAL OXID DARK BROWN 64
MIRANDA 91
MONTMELO OAK NATURE 24
MONTMELO OAK SILVER 30
MONDO OAK 49
NANTES OAK 57
NEWTOWN CREEK 90
OAK ALAMOS 59
OAK ARAGON 28
OAK ARAGON 88
OAK ARAMIS 60
OAK ARLES 87
OAK AVIGNON 84
OAK BAIKAL 29
OAK BALATON 25
OAK BEIGE 48
OAK BERGAMO 34
OAK CANNES 84
OAK CLASSIC 98
OAK CLAYBORNE 62
OAK CLAYMONO 76
OAK CORDOBA CREMA 54
OAK CORDOBA ELEGANTE 56
OAK CORDOBA MODERNO 54
OAK CYCLONE 20
OAK DAVOS 82



OAK DIJON 19
OAK ELEGANCE 18
OAK ENGLAND 38
OAK EVOKE CLASSIC 24
OAK EVOKE CLASSIC 57
OAK EVOKE COAST 59
OAK EVOKE COAST 35
OAK EVOKE CRACK 62
OAK EVOKE SOLANO 61
OAK EVOKE TREND 77
OAK FERRARA ASHMOND 30
OAK FERRARA CHILLWOND 23
OAK FERRARA WILDLIFE 26
OAK FORTRESS ALNWIG 22
OAK FORTRESS ROCHESTRA 31
OAK GRENOBLE 89
OAK GREY 97
OAK HAVANA 63
OAK HISTORIC ARTIC 51
OAK IMPERIAL 29
OAK LIGHT 96
OAK LOMOND 35
OAK LUND 19
OAK LUZERN 88
OAK MAYAN 58
OAK MILANO NINA 52
OAK MILANO VITTORIO 63
OAK MILL 20
OAK MONTANA 83
OAK NANTES 86
OAK NAMIB 21
OAK NIMES 83
OAK PARQUET CLASSIC 99
OAK PARQUET LIGHT 97
OAK REALES 16
OAK ROCK GREY 23
OAK ROCK GREY 34
OAK SICILIA 87
OAK SONORAN 16
OAK SPRING 18
OAK SUNDANCE 28
OAK TORINO 32
OAK TOSCANA 85
OAK TOULOUSE 89
OPALGREY 46
PEREIRA OAK 68
PETTERSSON OAK 39
PINE KODIAK 22
PINE RUSTIC DARK BROWN 99
PORTLAND OAK 50
PRADERA OAK 67
PREDI OAK 47
RIMINI OAK RUSTIC 46
ROVERTO OAK 78
SALOON GLOWSAM 67
SARTRE OAK 47
SOACHA 92
STONE BERN 82
STONE ZURICH 85
STONE CARDIFF 86
SUMMER OAK NATURAL 44
TORMES OAK 26
TRYDENT OAK 55
VIVERO BROWN 69
VIVERO DARK 70
WOSTOK OAK 58

Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.